

WWW.RICCIATO.COM

CAMION / GRU / SCARRABILI

Raffaele: Cell. 334 633 7070
Azienda: Tel. 0832 720 166
E-mail: sales@ricciato.com

Via Lecce 5 - 73012
Campi Salentina (LE)
Italy



**IVECO DAILY CON GRU HC 38 A3,
POLIPO A 4 PALE, RIBALTABILE
TRILATERALE AVENTE PASSO 3750
MM (VENDUTO)**

**ALLESTIMENTO CON GRU HC 38 A3,
POLIPO A 4 PALE, RIBALTABILE
TRILATERALE AVENTE PASSO 3750
MM - A17-44**



Dati Telaio

Marca	IVECO
Modello	DAILY
Numero di telaio	ZCFCD35A705213639
Categoria	031
Anno di immatricolazione	NUOVO
Chilometri	0
Motore CV/Kw	140
Classe di emissione	EURO 6
Numero assi	2
Configurazioni	4x2
Passo (mm)	3750
Tipo di sospensione	MECCANICA
Cambio	MANUALE
Massa a pieno carico (kg)	3500
Massa veicolo (kg)	3200
Portata (kg)	300
Massa limite 1° asse (kg)	2100
Massa limite 2° asse (kg)	2600

Dimensioni veicolo (mt)	7.07 x 2.20 x 0.60
Tipo cabina	CORTA
Colore	BIANCO
Posti	3

Dati Gru

Matricola	HC 380231
Marca	HC INDUSTRIE
Modello	HC 38 A3
Anno di costruzione	2018
Potenza (tn)	2.50
Carico massimo braccio chiuso (kg)	660
Carico massimo braccio aperto (kg)	280
Carico massimo braccio chiuso (mt)	3.73
Carico massimo braccio aperto (mt)	8.31
Sfili idraulici	3
Sfili meccanici	1
Radio comando	SI
Posizione gru	RETRO CABINA
Apertura Stabilizzatori (mt)	3.13
Collegamenti idraulici supplementari	POLIPO

Dati Ribaltabile

Marca	RICCIATO
Modello	TRILATERALE
Dimensioni (mt)	3. 80 x 2.10 ESTERNE
Altezza sponde (cm)	60
Sponde tipo	ALLUMINIO TR6
Apertura sponde laterali	UNIVERSALE
Apertura sponde posteriore	SOVRASPONDA IN ALLUMINIO TR6 DIVISA IN DUE
Note	SOVRASPONDE LATERALI IN TR6 ALLUMINIO H 600 SOVRASPONDA POSTERIORE IN TR6

ALLUMINIO DIVISO IN DUE PEZZI

Accessori Allestimento

POLIPO	A 4 PALE
ROTATORE	IDRAULICO